

## Читал, читал и не понял (два компа на один модем)

Послан шестой - 30.06.2010 11:09

---

:P Здравствуйте! Прочитал статью "Как подключить второй компьютер к интернету" и похожие темы, а вопрос остался - как подключить два компа, зато узнал новые слова- свич (это тройник по простому?:blush:(Я электрик:dry:)), кроссовер:blush: ? У меня один модем ADSL, в компьютере XP и ноутбуке XP настроены подключение к интернету (сам не делал пришли за 300 рублей настроили). Теперь когда нужен комп включаю разъём в него, когда нужен ноутбук вынимаю разъём из компа-вставляю в ноутбук. А два включенных компа не надо, вот сейчас отвезу один на ревизию пускай делают (не видит он принтер и сканер). Я так понимаю настройки в обоих компьютерах одинаковые, значит подключаем свич:blush:, в него вставляем два провода, один от компа, другой от ноутбука и будет мне счастье:unsure:. А если потребуется включить оба и выйти в сеть, как тут быть? Мне бы просто и визуально наглядно:blush: . Спасибо!

=====

## RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)

Послан qwerty09051986 - 30.06.2010 12:29

---

На одном (допустим компе) через который изначально выходишь в интернет в сетевом окружении выбираешь отобразить сетевые подключения, правой кнопкой жмешь на подключение ADSL далее дополнительно и разрешаешь общий доступ к данному подключению. А на втором (в данном случае ноутбуке) в сетевом окружении в свойствах протоколах интернета(TCP/IP) в графе предпочитаемы DNS сервер указываешь IP адресс компа и по моему в основном шлюзе пишешь IP адресс компа(точно не помню(сам чайник))

=====

## RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)

Послан шестой - 30.06.2010 13:27

---

А меня на стационарном компьютере в "Протокол Интернета" стоит "получить адрес IP автоматически" и "получить адрес DNS-сервера автоматически". А на ноуте "Использовать следующий адрес IP 19216812, прописана маска подсети 255 255 255 0, основной шлюз 192168 1 1, стоит точка "использовать следующие адреса DNS-серверов", а там "предпочитаемый сервер" и "альтернативный сервер" ни чего не прописано?:dry:. Пишу читаю и горжусь собой:blink:, (может рано:blush:). А дальше что...:unsure:

=====

## RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)

Послан zzsnn - 30.06.2010 16:12

---

Почитай тут [http://forum.xakep.ru/m\\_1437562/tm.htm](http://forum.xakep.ru/m_1437562/tm.htm) . Там уже задавали вопросы подобные

твоему. Достаточно хорошо разобрано.

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан шестой - 30.06.2010 19:12

---

Извиняйте уважаемые, с адресами понятно, про свич спросим в магазине, но позвольте еще раз :dry: - как у меня работает интернет если на стационарном компьютере в "Протокол Интернета" стоит "получить адрес IP автоматически" и "получить адрес DNS-сервера автоматически". А на ноуте "Использовать следующий адрес IP 19216812, прописана маска подсети 255 255 255 0, основной шлюз 192168 1 1, стоит точка "использовать следующие адреса DNS-серверов", а там "предпочитаемый сервер" и "альтернативный сервер" ни чего не прописано? Везде написано , что должны быть разные адреса IP, прописана маска подсети, основной шлюз, почему у меня на одном стоит все в автоматическом режиме?:blink:

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан zzsnn - 01.07.2010 02:53

---

На одном компе вы задали адрес принудительно, а на другом адрес определяет сама операционная система. Не вижу никакого противоречия. Нужно благодарить создателей операционки, которые смогли создать механизм, который позволяет операционке самой определять какие адреса заняты, а какие свободные и самостоятельно определять какой адрес, из свободных, использовать в данном сеансе работы. И выполнять данную работу за вас. Хотя и не всегда хорошо. Но это уже издержки.

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан шестой - 01.07.2010 07:51

---

Спасибо zzsnn, qwerty09051986 !!! Радуюсь я однозначно, особенно за потребителей как я, завтра иду в магазин и буду разбираться, что лучше свич, четырех портовый модем или еще что-то и сколько эти штуки стоят.:huh:

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан шестой - 02.07.2010 08:28

---

И так чудо не случилось - купил я в магазине свич 5-ти портовый, два кабеля за 681 рубль, в магазине сказали у тебя модем 2500, тебе нужно именно свич. Пришел я домой втыкнул это всё в розетки и получилось один комп работает, другой нет, а я рассчитывал, если один в

автоматическом режиме входит в интернет все будет хорошо:blink: .ЧТО ДЕЛАТЬ? смысл от свича если они работают по отдельности, так я раньше перетыкал кабель и был богаче на 600 рублей:dry: .

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан шестой - 03.07.2010 04:39

---

Прикольно, хоть сам с собой поговорю, а то все некогда:) . Я так понимаю, что вся аудитория знает, как настраивается модем в режим "маршрутизатора":ohmy: , рад за продвинутую публику (без сарказма), но с меня просят 450 рублей за эту настройку:laugh: . Может кто сподобится и даст ссылку на тему настройки модема де-линк 2500?:dry:чтоб не спеша, пошагово,на сайте (домолинк) нет этого, инструкции на этот модем у меня нет:S .

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан zzsnn - 03.07.2010 07:08

---

Начнём с того, что в таком случае нужно:

1. Установить в каждом компе не автоматический адрес, а прописать ручками, и что бы были в одной маске.
2. Настроить, что бы в качестве шлюза оба компа использовали твой модем. Для этого ему нужно дать адрес 192.168.1.1, и указать в качестве шлюза этот адрес на компах.

А хочешь почитать как настраивать модем? Читай отсюда

[http://www.avtlg.ru/showpage.php?id=tex\\_pod\\_dsl](http://www.avtlg.ru/showpage.php?id=tex_pod_dsl) .

Кроме того, подсоединение. Компы с свитч, свитч в модем, модем в инет.

Цитата:

"рад за продвинутую публику"

Никто ничто тебе не обязан отвечать и делать. Захотят - ответят, не захотят - промолчат.

А будешь наезжать - пошлют. Я первый это сделаю. Сам ищи, думай и учись.

=====

**RE: Читал, читал и не понял (два компа на один модем)**

Послан шестой - 03.07.2010 11:07

---

Спасибо за ответ!!! По поводу цитаты : я полагал, что сайт "Ячайник" существует для того что бы решать проблемы чайников т.е. им помогают бывшие чайники ставшие "самоварами":Р лицами которые понимают в компьютерах и остальном, что с компьютерами связано. Для того , что бы я мог сказать своим знакомым "зайдите на сайт "Ячайник" так Вам помогут спецы, очень хороший сайт. Разве я не прав? А тебе zzsnn еще раз отдельное спасибо за помощь!